



POKRYCIE STROPODACHU PROJ. SZYBU WINDY - PAPA TERMOZGRZEWALNA wierzchniego krycia (modyfikowana SBS, na włókninie poliestrowej) na warstwie styropapy.

Odwodnienie proj. stropodachu - do istn. rynny na sąsiadującym dachu głównym. W razie potrzeby rynny i rury spustowe na dachu istniejącym należy zdemontować i zamontować ponownie (lub wymienić) z uwzględnieniem proj. docieplenia gzymsów, ścianek attykowych, itp. Należy zastosować systemowe kominki wentylacyjne. Proj. obróbki blacharskie attyk, okapów, itp. należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze antracytowym. Dostęp na istn. dach główny oraz proj. stropodach szybu dźwigu z drabiny stałej z pałkiem ochronnym - mocowanej do elewacji południowej.

PROJEKT DOBUDOWY DŹWIGU OSOBOWEGO ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO W GASZOWICACH PRZY UL. RYDUŁTOWSKIEJ 1 (parc. nr 1679/69, 1675/69, 1707/69)

Inwestor Gmina Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2		Branża <b>ARCHITEKTURA</b>			<b>wand//</b> <b>FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA</b> 44-295 Nowa Wieś, ul. Rybnicka 10 tel. (0-32) 430 00 81 Nr ewid. DG-643/93 www.wand2.pl  Podziałka: <b>1:50</b>  Nr arkusza
Nazwa projektu <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>		Nazwisko Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelak	Nr uprawnień / ewidencyjny Nr upr.: 9/11/SLOKK Nr ewid.: SL-1511	Podpis	
Nazwa rysunku <b>RZUT DACHU (SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO)</b>		Sprawdził mgr inż. arch. J. Rowińska-Guźda	Nr upr.: 08/OPOKK/2017 Nr ewid.: OP-0244		
Nr rysunku <b>3.3</b>		Opracował inż. F. Kolarczyk	Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02		
Data październik 2021 r.		Opracował mgr inż. W. Kolarczyk	Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19 Nr ewid.: SLK/BO/0989/19		