



**Burmistrz  
Miasta  
Rydułtowy**

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy  
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410  
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: OS.6220.000001.2022  
numer pisma: OS.ZD.000224.2022

Rydułtowy | 03.06.2022 r.

## **OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY**

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

### **Burmistrz Miasta Rydułtowy zawiadamia**

**o przedłużeniu terminu** wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu odpadów metali w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 14A na działce nr 1794/59, k.m. 3, obręb Gaszowice, gm. Gaszowice oraz wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia **6 lipca 2022 r.**

Przedłużenie postępowania w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności oczekiwania na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rydułtowy i Urzędu Gminy Gaszowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy i Urzędu Gminy Gaszowice.

Zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data ukazania się obwieszczenia: .....10.06.2022.....

  
mgr Marzela Rolbega  
Zastępca Burmistrza