



1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
 - klej do ociepleń na wełnie lub
 - klej do systemów ociepleń (zimowy)
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej
4. warstwa zbrojąca
 - klej do ociepleń biały lub
 - klej do ociepleń na wełnie lub
 - klej do ociepleń zimowy
 - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
 - a) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
 - grunt pod tynki krzemianowe
 - tynk silikatowo-silikonowy
 - b) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
 - grunt podtynkowy
 - tynk mineralny
 - farba elewacyjna (opcjonalnie):

A



szczegół A



listwa do boniowania malowana od zewnątrz
farbą wysokoelastyczną

PROJEKT DOBUDOWY DŹWIGU OSOBOWEGO ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO W GASZOWICACH PRZY UL. RYDUŁTOWSKIEJ 1 (parc. nr 1679/69, 1675/69, 1707/69)

Inwestor Gmina Gaszowice
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2

Branża ARCHITEKTURA

wand//
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
44-295 Nowa Wieś, ul. Rybnicka 10
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Nazwa projektu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwisko
Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelak

Nr. uprawnień / ewidencyjny
Nr upr.: 9/11/SLOKK
Nr ewid.: SL-1511

Podpis

Nazwa rysunku
SZCZEGÓŁ WYKONANIA BONI NA ELEWACJI
ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE

Sprawdził mgr inż. arch. J. Rowińska-Guźda

Podziałka:
1:5

Nr rysunku 3.11
Data październik 2021 r.

Projektował inż. F. Kolarczyk

Nr arkusza

Opracował mgr inż. W. Kolarczyk
Nr upr.: 612/94
Nr ewid.: SLK/BO/3222/02
Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19
Nr ewid.: SLK/BO/0989/19