

ZARZĄD DRÓG, INWESTYCJI I REMONTÓW POWIATU RYBNICKIEGO

44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 49

telefon nr (32) 42 27 478, (32) 42 27 874

SDMB.411.21.2022.ŁD

za potwierdzeniem odbioru

Rybnik, dnia 31 marca 2022r.

**Gmina Gaszowie
44-293 Gaszowice,
ul. Rydułtowska 2**

Dotyczy: wyrażenia wstępnej zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5026 S ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach i Piecach.

W związku z pismem, z dnia 20 lutego 2022r. Pana Dawida Blutko – pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Gaszowice, w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5026 S, na odcinku ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach i Piecach, na działkach nr ewid.: 1236/228 i 67, w sposób wskazany na mapie sytuacyjnej oraz zmianami wniesionymi pismem z dnia 19 marca 2022r. informuję, że zarządca drogi wyraża wstępną zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji, przedstawionej na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego pisma, na nieruchomościach nr 1236/228 i 67, w części stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 5026 S, pod niżej podanymi warunkami:


1. sieć kanalizacyjna w pasie drogi powiatowej zostanie wykonana metodą bezrozkopową i umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 1,50m poniżej niwelety jezdni drogi powiatowej, 1,00m poniżej dna rowu odwadniającego oraz w odległości nie mniejszej niż 0,50m od kanalizacji deszczowej. Podana miara posadowienia należy liczyć od najbliższego elementu rury kanalizacji sanitarnej,
2. sieć kanalizacyjna na odcinku poprzecznych przejść pod drogą zostanie umieszczona w rurze ochronnej,
3. zaprojektowania kanalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1376 ze zm.),
4. zaprojektowania sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz 124 ze zm.).

Jednocześnie nadmieniam, że powyższa zgoda nie zwalnia z konieczności uzyskania przez inwestora zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym oraz zgody na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Załączniki: 1x opieczetowany plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Otrzymują:

1. Pan Dawid Blutko - pełnomocnik
Adres do doręczenia:
BLUTKO PROJEKT
44-353 Czyżowice, ul. Rogowska 16d
2. Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów
Powiatu Rybnickiego
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49 a/a

Z up. Zarządu Powiatu Rybnickiego

mgr inż. Artur Pszczołka
DYREKTOR
Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów
Powiatu Rybnickiego