



.201 SALA ZAJĘĆ DLA 19 DZIECI (wykładzina)	46.20m2
.202 SALA ZAJĘĆ DLA 25 DZIECI (wykładzina)	63.20m2
.203 KLATKA SCHODOWA (płytki gresowe)	39,28m2
.204 SCHÓWEK (płytki gresowe)	3.20m2
.205 WĘZEL SANITARNY + W.C. (płytki gresowe)	5.10m2
.206 KABINY SANITARNE (płytki gresowe)	2.40m2
.207 WĘZEL SANITARNY (płytki gresowe)	4.80m2
.208 KABINY SANITARNE (płytki gresowe)	2.90m2

UWAGA:
1./ŚCIANKI GR. 10cm WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH NA STELAŻU STAŁOWYM
2./WIELKOŚĆ OTWORU W STROPIE NA KLAPĘ ODDYMIAJĄCĄ PRZYKŁADOWA. OSTATECZNE WYMIARY OTWORU DOBRAĆ NA BUDOWIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAMÓWIONEJ KLAPY ODDYMIAJĄCEJ.

- OZNACZENIA
- ↑ KANAŁ NAWIEWNY Z KRATKĄ NAWIEWNĄ
 - ↓ KANAŁ WYWIEWNY Z KRATKĄ WYWIEWNĄ
 - PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
 - KANAŁ WYWIEWNY SPIRO Z ZAWOREM WYWIEWNYM

UWAGI:
1./ W POMIESZCZ. SANITARNYCH 207 I 208 ORAZ W CZĘŚCI KLATKI PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE SUFITU Z PŁYT G-K. Z ZACHOWANIEM WYSOKOŚCI MIN. 2.50m, CELEM ZAKRYCIA KANAŁÓW/PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH. NA KLATCE SUFIT POWIESZONY EI 15
2./ NA ŚCIANACH WYKONAĆ COKOLIKI O WYSOKOŚCI MIN. 5cm.
W POM. SANITARNYCH NA ŚCIANACH PŁYTKI CERAMICZNE ŁATWOZYWALNE NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ
3./ BRUZDY, OTWORY ITP. ELEMENTY POD ROZPROWADZENIE INSTALACJI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
pom.206 i 207 bez sufitu podwieszonego

- UWAGA:
- KANAŁY WENTYLACYJNE DLA SAL DZIECIĘCYCH WYKONAĆ Z PŁYT AKUSTYCZNYCH ZE SPRASOWANEJ WĘŁNY MINERALNEJ GR. 25mm
 - WYMIARY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NOMINALNE (UWZGLĘDNIĆ GRUBOŚĆ KANAŁÓW Z PŁYT)

TEMAT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA		DATA: 03.2022r.
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - WENTYLACJA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof LACHOWICZ		RYS.NR 7
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agata LACHOWICZ		
SLK/0476/POOS/04		
SLK/8422/PBS/18		